



## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### فهرست مطالب

۲	۱ نکات عمومی مهم در خصوص رمز عبور مناسب
۲	۱-۱ استفاده از رمز عبور قوی و مناسب
۲	۲-۱ تغییر رمز عبور در بازه‌های زمانی منظم
۲	۳-۱ قرار دادن پست الکترونیکی خود، فقط در اختیار افراد مورد اطمینان
۲	۴-۱ هوشیاری کامل در دریافت ایمیل‌ها از منابع ناشناس
۲	۵-۱ وارد نمودن اطلاعات شخصی و رمز عبور درون پنجره‌های پاپ آپ (باز شونده خودکار)
۳	۲ نکات مهم در خصوص شناسایی ایمیل‌های اسپم
۳	۱-۲ مرکز کامپیوتر دانشگاه به هیچ عنوان نیازی به دانستن رمز عبور شما ندارد
۵	۲-۲ مشاهده مشخصات دقیق ارسال کننده ایمیل
۵	۱-۲-۲ مشاهده دقیق آدرس ایمیل فرستنده
۶	۲-۲-۲ مشاهده آدرس آی پی فرستنده، و تشخیص ایمیل‌های داخلی از خارجی
۸	۲-۲-۳ بررسی فیلد SpamProbability
۹	۳-۲ بسیار مهم: اطلاع‌دهی دریافت ایمیل اسپم
۱۰	۴-۲ نمونه‌هایی از ایمیل‌های اسپم



## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### ۱ نکات عمومی مهم در خصوص رمز عبور مناسب

#### ۱-۱ استفاده از رمز عبور قوی و مناسب

- حداقل ۱۱ کاراکتر یا بیشتر شامل حروف کوچک و بزرگ، عدد و سمبل (!، @، #، \$، %، &، \*، /، ~، و ...) باشد.
- رمز عبور انتخابی قابل حدس (اطلاعات شخصی و ...) و شامل عبارت کلیدهای (Password، Qwer۱۲۳، ۱۲۳ asd و ...) نباشد.
- از رمز عبورهای تکراری استفاده شده در سایر حساب‌های کاربری، استفاده نمائید.
- رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

#### ۱-۲ تغییر رمز عبور در بازه‌های زمانی منظم

#### ۱-۳ قرار دادن پست الکترونیکی خود، فقط در اختیار افراد مطمئن

- پست الکترونیک خود را در وب سایت‌ها، فروم‌ها، یا ... ارسال نکنید. در غیر اینصورت مستعد دریافت اسپم یا قرار گرفتن پست الکترونیکی، بین هکرها و افراد سودجو هستید.

#### ۱-۴ هوشیاری کامل در دریافت ایمیل‌ها از منابع ناشناس

- اگر ارسال‌کننده ایمیل را نشناخته‌اید، پاسخ ندهید.
- جهت مقابله با فیشینگ، عدم دریافت ویروس، تروجان، کرم، و بدافزار از کلیک و مشاهده لینک‌هایی که در متن ایمیل مشخص می‌شوند، و نیز دانلود فایل‌های ضمیمه ایمیل‌ها بدون بررسی امنیتی آن خودداری نمائید.
- بهرتر است به جای کلیک بر روی لینک، خودتان آدرس وبسایتی که قصد مشاهده آن را دارید، در مرورگر تایپ نمائید.

#### ۱-۵ وارد نمودن اطلاعات شخصی و رمز عبور درون پنجره‌های پاپ آپ (باز شونده خودکار)




## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### ۲ نکات مهم در خصوص شناسایی ایمیل های اسپم

#### ۱-۲ مرکز کامپیوتر دانشگاه به هیچ عنوان نیازی به دانستن رمز عبور شما ندارد.


- لطفا در صورتی که ایمیل‌هایی با این مضمون (کلیک بر روی یک لینک، جهت تغییر رمز عبور به هر دلیل) دریافت نمودید، به هیچ عنوان بر روی فایل ضمیمه و یا لینکی که جهت تغییر رمز عبور برای شما معرفی می‌نمایند، کلیک ننمائید.
- در صورت نیاز برای تغییر پسورد، فقط و فقط از مسیر زیر استفاده نمائید :
  - وارد حساب کاربری خود در ایمیل سرور دانشگاه به آدرس mail.iasbs.ac.ir شوید.
  - از گوشه پایین سمت چپ صفحه پروفایل شخصی خود، وارد تنظیمات setting شوید. (تصویر ۱)




تصویر ۱: دسترسی به تنظیمات ایمیل با کلیک بر روی Setting

## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

➤ از تب General گزینه Password Change را انتخاب نمائید، و با وارد نمودن رمز عبور قدیمی و رمز عبور جدید، رمز عبور خود را تغییر دهید. (تصویر ۲ و ۳)



تصویر ۲: مسیر تغییر رمز عبور ایمیل در تب General



تصویر ۳: پنجره وارد نمودن رمز عبور قدیمی و جدید



## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### ۲-۲ مشاهده مشخصات دقیق ارسال کننده ایمیل

### ۱-۲-۲ مشاهده دقیق آدرس ایمیل فرستنده

- جهت مشاهده دقیق آدرس ایمیل فرستنده، موس را بر روی قسمت نام فرستنده قرار دهید. (تصویر ۴)
- در ایمیل‌های اسپم، آدرس ایمیل اصلی فرستنده، از این قسمت مشخص می‌شود، و نه نامی که شما مشاهده می‌نمائید.

The screenshot shows an email from 'Azam Shami' with the email address 'shami@iasbs.ac.ir'. A red dashed box highlights the sender's name and email address. A red arrow points to the email address. Below the sender's information, there is a table with the following data:

سمت	نرخ ژتون پیش فروش (رژرو از قبل) ناهار بر حسب ریال	نرخ ژتون پیش فروش (رژرو از قبل) شام بر حسب ریال	نرخ ژتون روزفروش ناهار بر حسب ریال	نرخ ژتون روزفروش شام بر حسب ریال
استاد	500.000	-	550.000	-
دانشجو	100.000	80.000	250.000	250.000
دانشجویان سنوات غیر مجاز	270.000	270.000	400.000	400.000
کارمند	400.000	-	500.000	-
آزاد یا مهمان	1.100.000	800.000	1.100.000	800.000

تصویر ۴: نمایش آدرس اصلی ایمیل فرستنده با قراردادن موس بر روی نام فرستنده

## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### ۲-۲-۲ مشاهده آدرس آی پی فرستنده، و تشخیص ایمیل‌های داخلی از خارجی

جهت مشاهده آدرس آی پی فرستنده، و تشخیص ایمیل‌های داخلی از خارجی، به قسمت **Source** در هر ایمیل، مراجعه

نمائید. ( تصویر ۵)

### ۱-۲-۲-۲ نمونه ایمیل داخلی

- در تصویر زیر نمونه یک ایمیل داخلی (درون دانشگاهی) را مشاهده می‌نمائید. در سورس این ایمیل‌ها، هیچ آدرس IP مشاهده نمی‌شود. (تصویر ۵)

**اطلاع رسانی در خصوص اختلال در شبکه داخلی و دسترسی به اینترنت**

computercenter@iasbs.ac.ir (sent by Mahmoud Shirazi) to allpeople@iasbs.ac.ir Tue, 20 Tir 1402 02:44  
 Reply to: m.shirazi@iasbs.ac.ir, computercenter@iasbs.ac.ir

---

Return-Path: <m.shirazi@iasbs.ac.ir>  
 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; d=iasbs.ac.ir; s=dkim; c=relaxed/relaxed;  
 q=dns/txt; h=from:date:to:cc:message-id:subject;  
 bh=YTWCbEDPR3uaEW0eiKE7A51MFF0KvSKPMgcyYerPG5A=;  
 b=CHWB3RnUCByqqMjc7FkzneiB3oKMggsNZh1NftULdRAVO2Mk7RUKYEs+aj4L40jK+aL0+Fc918vTau8BmbEP//vWp4R9W0AH5LwQPu5zytZr9/1FAHGcPCGx  
 YHuFjdG/y8neJ0NDoiGwm/ogZRPF612V1BsjoIBeos8=;  
 DomainKey-Signature: a=rsa-sha1;  
 b=jVJKC4xagH05toVFNH5mSCVytthE8GN+ie8Q7DEwcpPzzQ+dSu0SZm4f+0NnB69ea5URROBHDZ15Muz/0I0HAvgf5rYgqx1H0IB7o74ttZf8Lo0TMUwms/g  
 CjSB6w7gL/xaycacsCbWBPakfKDvWClksVEi22oi9xg=;  
 c=noFws; q=dns; d=iasbs.ac.ir; s=default;  
 h=from:date:to:message-id:subject:cc;  
 From: computercenter@iasbs.ac.ir  
 Sender: Mahmoud Shirazi <m.shirazi@iasbs.ac.ir>  
 Date: Tue, 11 Jul 2023 14:44:30 +0330  
 X-Mailer: Axigen WebMail  
 To: allpeople@iasbs.ac.ir  
 Reply-To: m.shirazi@iasbs.ac.ir, computercenter@iasbs.ac.ir  
 Message-ID: <1689074070562177032@iasbs.ac.ir>  
 Subject: =?utf-8?Q?=D8=A7=D8=B7=D9=84=D8=A7=D8=B9\_=D8=B1=D8=B3=D8=A7=D9=86=DB=8C\_?=  
 =?utf-8?Q?=D8=AF=D8=B1\_=D8=AE=D8=B5=D9=88=D8=B5\_=D8=A7=D8=AE=D8=AA=D9=84?=  
 =?utf-8?Q?=D8=A7=D9=84\_=D8=AF=D8=B1\_=D8=B4=D8=A8=DA=A9=D9=87\_=D8=AF=D8=A7?=  
 =?utf-8?Q?=D8=AE=D9=84=DB=8C\_=D9=88\_=D8=AF=D8=B3=D8=AA=D8=B1=D8=B3=DB=8C\_?=  
 =?utf-8?Q?=D8=A8=D9=87\_=D8=A7=DB=8C=D9=86=D8=AA=D8=B1=D9=86=D8=AA?=  
 Importance: Normal  
 MIME-Version: 1.0  
 Content-Type: multipart/alternative;  
 boundary="====axigen=0505492075767090524415508744006710244727=axigen===="

This is a MIME message. You may need a MIME compliant mail user agent.  
 -====axigen=0505492075767090524415508744006710244727=axigen====  
 Content-Type: text/plain;  
 charset="utf-8"  
 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable  
 Content-Disposition: inline

Message
Source
←

تصویر ۵: نمونه یک ایمیل داخلی (درون دانشگاهی)



## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### ۲-۲-۲ نمونه یک ایمیل خارجی (خارج دانشگاه)

- در تصویر زیر نمونه یک ایمیل خارجی (خارج دانشگاه) را مشاهده می‌نمائید. (تصویر ۶)
- همانطور که مشاهده می‌نمائید، این ایمیل از آدرس IP ذیل (۲۰۹.۱۵.۲۴۳.۱۲۶) ارسال شده است.

- **بنابراین در صورتی که ایمیل مشکوکی دریافت نمودید، برای اطمینان از اعتبار ایمیل، حتما آدرس ایمیل فرستنده و IP آن را از قسمت Source چک نمائید.**

Reminder: activate your ResearchGate account  
ResearchGate to Me

Return-Path: <wBP1PBz10as9jwdzqSsJBu1UJMZY4sUMbcdD@bounce.researchgate.net>  
Received: from mail.iasbs.ac.ir (192.168.100.11) by mail (Axigen) with (ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 encrypted) ESMTPS id 00533A; Thu, 29 Dec 2022 09:26:23 +0330  
Received: from mr77.researchgate.net ([209.15.243.126]:50733) by mail.iasbs.ac.ir with esmtps (TLS1.2) t1s TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384 (Exim 4.94.2) (envelope-from <wBP1PBz10as9jwdzqSsJBu1UJMZY4sUMbcdD@bounce.researchgate.net>) id 1pAQaG-00051t-0M for f.osanlou@iasbs.ac.ir; Wed, 28 Dec 2022 10:40:41 +0330  
Received: from mr77.researchgate.net (localhost [127.0.0.1]) by mr77.researchgate.net (Postfix) with ESMTTP id 3E5B9166BC for <f.osanlou@iasbs.ac.ir>; Wed, 28 Dec 2022 07:06:50 +0000 (UTC)  
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed; d=researchgatemail.net; h=message-id:date:subject:from:to:mime-version:content-type :list-unsubscribe; s=rg; bh=QF6b3rK+m0rCjDq8NshIro05Z18=; b=CYSJ+dA4iB0kLK8kDtBZ0nxqIkjb/xLW17s0eQ7HaCICZ8CaJm8TT2CYgdaU3es8K/0Z4at0smW5WwUSUR+kQJeQ+ey4yONSbf6LUSHIH7iLDhxFrKrwHEzkH3K58fPBkpYcP1BBHrUHOCg6Qu+FG7TAldFQ3S5jwQjKtXUmQ=  
DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; c=noFWS; d=researchgatemail.net; h=message-id:date:subject:from:to:mime-version:content-type :list-unsubscribe; q=dns; s=rg; b=hrFTXK/878I7XuR8VSWYkX7V8AcrBJBdYYMQn0gofn3xofzII1y8n/hMQPNWLQguY90GwGuJxIyEzVMMiMxVyF1RYe59zeqqSnKduYHGGuJ/pkKEw3gchTU49zyl+0JsZY7WH+T3vSoEbyRfelcQqQGVetQJR5i xtJdgtUw6/STI=  
Received: from internal-www.rgapi.net (unknown [172.22.6.217]) by mr77.researchgate.net (Postfix) with ESMTTP id 3D6C510D2F for <f.osanlou@iasbs.ac.ir>; Wed, 28 Dec 2022 07:06:50 +0000 (UTC)  
Message-ID: <df527fe2b2a7990a89eba4814877d2d1@swift.generated>  
Date: Wed, 28 Dec 2022 07:06:48 +0000  
Subject: Reminder: activate your ResearchGate account  
From: ResearchGate <no-reply@researchgatemail.net>  
To: Farnaz Osanlou <f.osanlou@iasbs.ac.ir>  
MIME-Version: 1.0

Message	Source
---------	--------

تصویر ۶ : نمونه یک ایمیل خارج از دانشگاه



## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### ۳-۲-۲ بررسی فیلد SpamProbability

در ایمیل زیر، با بررسی Spam Probability می توان از احتمال دسته بندی این ایمیل به عنوان Spam آگاه شد. ایمیل زیر، با احتمال ۹۵ درصد اسپم است. همانطور که مشاهده می نمائید از تکنیک جعل آدرس ایمیل فرستنده، جهت گمراه نمودن کاربر استفاده کرده است.

```
Received: from [80.83.234.196] (port=47128 helo=[0.0.0.0])
  by mail.iasbs.ac.ir with esmtp (Exim 4.94.2)
  (envelope-from <iasbs@iasbs.ac.ir>)
  id 1qn8Fz-0005uR-03
  for iasbs@iasbs.ac.ir; Mon, 02 Oct 2023 05:32:02 +0330
Received: from bpsbcfe ([190.95.110.40]) by 42357.com with MailEnable ESMTP; Mon, 2 Oct 2023 11:55:50 +1000
Received: (qmail 83187 invoked by uid 831); 2 Oct 2023 11:55:48 +1000
From: iasbs@iasbs.ac.ir
To: iasbs@iasbs.ac.ir
Subject: I RECORDED YOU!
Date: Mon, 2 Oct 2023 11:55:50 +1000
Message-ID: <831870.831870@42357.com>
Mime-Version: 1.0
Content-type: text/plain;
X-Sophos-IBS: success
X-SASI-Version: Antispam-Engine: 4.1.4, AntispamData: 2023.10.2.4816
X-SASI-RCODE: 200
X-SASI-SpamProbability: 95%
X-SASI-Hits: RDNS_GENERIC_POOLED 0.000000, SXL_IP_DYNAMIC 3.000000,
  SXL_IP_PROXY 8.000000, __FUR_HEADER 0.000000
```

تصویر ۷: بررسی احتمال SpamProbability و جعل آدرس فرستنده

```
Hello there!

Unfortunately, there are some bad news for you.

Some time ago your device was infected with my private trojan, R.A.T (Remote Administration Tool), if you want to find out more about it simply use Google.

My trojan allows me to access your accounts, your camera and microphone.

Check the sender of this email, I have sent it from your email account.

You truly enjoy checking out porn websites and watching dirty videos, while having a lot of kinky fun.

I RECORDED YOU (through your camera) SATISFYING YOURSELF!

If you still doubt my serious intentions, it only takes couple mouse clicks to share the video of you with your friends, relatives, all email contacts and on social networks.

All you need is $1800 USD in Bitcoin (BTC) transfer to my account (Bitcoin equivalent based on exchange rate during your transfer).

After the transaction is successful, I will proceed to delete everything without delay.

Afterwards, we can pretend that we have never met before.

In addition, I assure you that all the harmful software will be deleted from your device.

Be sure, I keep my promises!

If you are unaware how to buy and send Bitcoin (BTC) - Google: Where to buy Bitcoin (BTC), to send and receive Bitcoin (BTC), you can register your wallet for example here: www.blockchain.com

My Bitcoin (BTC) address is: 17uHKCWeRBUgEYw2uJLDZna3b7sfkwT2ij

Yes, that's how the address looks like, copy and paste my address, it's (cAsE-sEnSEtIvE).

You are given not more than 48 hours after you have opened this email (2 days to be precise).

As I got access to this email account, I will know if this email has already been read.

Everything will be carried out based on fairness!
```

تصویر ۸: نمونه متن ایمیل اسپم





## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### ۳-۲ بسیار مهم : اطلاع‌دهی دریافت ایمیل اسپم

لطفاً، در صورتی که ایمیل اسپم دریافت نمودید، آن ایمیل و محتوای آن را از قسمت (Download as eml) دانلود نموده و به آدرس ایمیل [spam@iasbs.ac.ir](mailto:spam@iasbs.ac.ir) و یا [f.osanlou@iasbs.ac.ir](mailto:f.osanlou@iasbs.ac.ir) فوراً ارسال نمایید. (تصویر ۹)

یادآوری: اطلاع‌رسانی در خصوص اختلال در شبکه داخلی و دسترسی به اینترنت

computercenter@iasbs.ac.ir (sent by Mahmoud Shirazi) to allpeople@iasbs.ac.ir Sun, 25 Tir 140

Reply to: m.shirazi@iasbs.ac.ir, computercenter@iasbs.ac.ir

-----  
=3U'lahoma, sans-serif">=U8=A8=U8=A/ =U8=B3=U9=84=U8=A/=U9=85 =U9=88 =U8=A/= =D8=AD=D8=AA=D8=B1=D8=A7=D9=85=D8=8C</font></div><div style=3D"font-size: 1= 0pt;"><font face=3D"Tahoma, sans-serif"><br></font></div><div style=3D"font= -size: 10pt;"><font face=3D"Tahoma, sans-serif">=D8=A8=D9=87 =D8=A7=D8=B7= =D9=84=D8=A7=D8=B9 =D9=85=D8=8C =D8=B1=D8=B3=D8=A7=D9=86=D8=AF =D8=AC=D9=87= =D8=AA =D8=A7=D9=81=D8=B2=D8=A7=8C=D8=B4 =D9=BE=D9=87=D9=86=D8=A7=8C = =D8=A8=D8=A7=D9=86=D8=AF =D8=A7=8C=D9=86=D8=AA=D8=B1=D9=86=D8=AA =D8=AF= =D8=A7=D9=86=D8=B4=DA=AF=D8=A7=D9=87 =D9=86=D8=8C=D8=A7=D8=B2 =D8=A7=D8=B3= =D8=AA =D8=AA=D8=A7 =D8=AA=D8=BA=8C=8C=D8=B1=D8=A7=D8=AA=8C =D8=AF= =D8=B1 =D8=B4=D8=A8=DA=A9=D9=87 =D8=AF=D8=A7=D8=AE=D9=84=D8=8C =D8=AF=D8=A7= =D9=86=D8=B4=DA=AF=D8=A7=D9=87 =D8=A7=D9=86=D8=AC=D8=A7=D9=85 =D8=B4=D9=88= =D8=AF. =D8=A8=D9=87 =D9=87=D9=85=D8=8C=D9=86 =D8=B9=D9=84=D8=AA=D8=8C =D8=AF= =D8=B3=D8=AA=D8=B1=D8=B3=D8=8C =D8=A8=D9=87 =D8=B4=D8=A8=DA=A9=D9=87=D8=8C = =D8=A7=D8=8C=D9=86=D8=AA=D8=B1=D9=86=D8=AA =D9=88 =D8=B3=D8=B1=D9=88=D8=B1= =D9=87=D8=A7=8C =D8=AF=D8=A7=D9=86=D8=B4=DA=AF=D8=A7=D9=87 =D8=A7=D8=B2& nbsp;<span style=3D"font-size: 13.3333px;"><font color=3D"800000"><b>D8=B3= =D8=A7=D8=B9=D8=AA 14:00 =DA=86=D9=87=D8=A7=D8=B1=D8=B4=D9=86=D8=A8=D9=87 2= 8 =D8=AA=D8=8C=D8=B1=D9=85=D8=A7=D9=87 =D9=84=D8=BA=D8=A7=8C=D8=AA =D8=B3= =D8=A7=D8=B9=D8=AA 24:00 =D8=AC=D9=85=D8=B9=D9=87&nbsp;30 =D8=AA=D8=8C=D8=B1= =D9=85=D8=A7=D9=87</b>&nbsp;</font>=D8=A8=D8=A7 =D8=A7=D8=AE=D8=AA=D9=84=D8=A7= =D9=84 =D9=85=D9=88=D8=A7=D8=AC=D9=87 =D8=AE=D9=88=D8=A7=D9=87=D8=AF =D8=A8= =D9=88=D8=AF.</span></font></div><div style=3D"font-size: 13.3333px;"><font= face=3D"Tahoma, sans-serif"><br></font></div><div style=3D"font-size: 13.3= 333px;"><font face=3D"Tahoma, sans-serif">=D8=A8=D8=A7 =D8=A7=D8=AD=D8=AA= =D8=B1=D8=A7=D9=85=D8=8C</font></div><div style=3D"font-size: 13.3333px;"><= font face=3D"Tahoma, sans-serif">=D9=85=D8=B1=DA=A9=D8=B2 =DA=A9=D8=A7=D9=85= =D9=BE=D8=8C=D9=88=D8=AA=D8=B1 =D8=AF=D8=A7=D9=86=D8=B4=DA=AF=D8=A7=D9=87</= font></div><div class=3D"x-axi-signature"><br></div></div></div></div></bod= y></html>

-----axigen=2807296352134071033110512598811197484226=axigen-----



Message Source


تصویر ۹: مشاهده قسمت Download as eml

## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### ۴-۲ نمونه هایی از ایمیل های اسپم

در مثال زیر، ایمیلی از طرف یک کاربر دانشگاه علامه طباطبائی تهران (این ایمیل هک شده است) ارسال شده است، که در آن از کاربران خواسته شده جهت منقضی نشدن پسورد، روی لینکی کلیک نمایند.


با نگه داشتن موس بر روی متنی که حاوی لینکی است، در گوشه پایین سمت راست صفحه ایمیل، لینک اصلی نمایش داده می شود. همانطور که از URL آن مشخص است، این آدرس معتبر نیست.



تصویر ۱۰: نمایش آدرس اصلی لینک موجود در محتوای ایمیل بدون کلیک بر روی آن



## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم



تصویر ۱۱: نمایش آدرس ایمیل فرستنده

```
Return-Path: <h_jaloo@atu.ac.ir>
Received: from mail.iasbs.ac.ir (192.168.100.11) by mail (Axigen)
with (ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 encrypted) ESMTPS id 011331;
Tue, 12 Sep 2023 08:55:45 +0330
Received: from edge3.atu.ac.ir ([185.95.180.243]:38710 helo=edge1.atu.ac.ir)
by mail.iasbs.ac.ir with esmtp (Exim 4.94.2)
(envelope-from <h_jaloo@atu.ac.ir>) id 1qfuxp-0005pU-E3;
Tue, 12 Sep 2023 08:55:25 +0430
Received: from MailDB1.atu.ac.ir (unknown [172.16.0.46])
by edge1.atu.ac.ir (Postfix) with ESMTPT id D56BC45069;
Tue, 12 Sep 2023 08:54:02 +0330 (+0330)
Received: from MailDB2.atu.ac.ir (172.16.0.58)
by MailDB1.atu.ac.ir (172.16.0.46)
with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.1.2507.9;
Tue, 12 Sep 2023 08:54:23 +0330
Received: from MailDB2.atu.ac.ir ([fe80::1030:dcc8:ab3f:7eab])
by MailDB2.atu.ac.ir ([fe80::1030:dcc8:ab3f:7eab%5])
with mapi id 15.01.2507.009; Tue, 12 Sep 2023 08:54:23 +0330
From: Hannane Jaloo <h_jaloo@atu.ac.ir>
Subject: RE
Thread-Topic: RE
Thread-Index: AQHZ5T1j0Q6JEjH0gUqh+VjOBXTOEA==
Date: Tue, 12 Sep 2023 05:24:23 +0000
Message-ID: <a5cbbeye15f449b2a9cd5213e3d72575@atu.ac.ir>
Accept-Language: fa-IR, en-US
Content-Language: fa-IR
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [192.168.40.2]
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_000_a5cbbeye15f449b2a9cd5213e3d72575atuacir_"
MIME-Version: 1.0
X-yoursite-MailScanner-Information: Please contact the ISP for more
information
```

تصویر ۱۲: نمایش محتوای سورس ایمیل



## نکات امنیتی مهم در خصوص استفاده از ایمیل دانشگاه و شناسایی اسپم

### و در پایان

- مرکز کامپیوتر نیازی به دانستن رمز عبور شما **ندارد**.
- در صورتی که ایمیل مشکوکی دریافت نمودید (تغییر پسورد، ایمیل‌هایی با محتوای باج‌گیری، و...) برای اطمینان از اعتبار ایمیل، **حتما آدرس ایمیل فرستنده و IP آن را از قسمت Source و درصد احتمال اسپم نمودن آن را بررسی نمائید**. (در ایمیل داخلی (درون دانشگاهی)، هیچ آدرس IP قید نمی‌گردد)
- از کلیک بر روی لینک‌های موجود در محتوای ایمیل و یا دانلود ضمیمه آن‌ها در ایمیل‌های مشکوک و ناشناس، جدا خودداری نمائید.
- لطفاً، در صورتی که **ایمیل اسپم دریافت نمودید**، آن ایمیل و محتوای آن را از قسمت (Download as eml) دانلود نموده و به آدرس ایمیل **spam@iasbs.ac.ir** و یا **f.osanlou@iasbs.ac.ir** فوراً ارسال نمائید.