



# فرآیندهای تصادفی

## مقدمات

محسن هوشمند

دانشکده تکنولوژی اطلاعات و علم رایانه  
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

# فرایندهای تصادفی

## مدل ریاضیاتی

- توصیف کمی پدیده فیزیکی
- معادله سقوط جسم با سرعت اولیه صفر
- برنامه پیچیده رایانه جهت شبیه‌سازی جمعیتی زیستی یا سامانه صنعتی بزرگ
- قضاوت و ارزیابی مدل مبنی بر «فایدۀ» مدل
  - توضیح کمی دقیق
  - مدل فهرست موجودی
  - استفاده برای تعداد بهینه جهت انبار کردن
  - اطلاعات کیفی عمومی درباره روابط بین ضرائب و عوامل موثر بر پیشامد
  - برای پدیده خاص بهترین مدل وجود ندارد
  - استفاده از عیار عملگرای فایدۀ‌مندی مناسب جهت معرفی دو یا چند مدل برای یک پیشامد
  - جهت برآورده‌سازی انگیزه‌های متفاوت
- استفاده‌های مدل
  - توصیف جزئیات فرایند
  - پیش‌بینی خروجی‌ها
  - طبقه‌بندی

# فرایندهای تصادفی

نور

▪ موجی

▪ موج پیوسته

▪ مناسب جهت طراحی عدسی عین و تلسکوپ

▪ ذرهای

▪ موج گسسته (فوتون) بسته‌های انرژی

▪ مناسب جهت بررسی تاثیر آن بر شبکیه چشم

▪ هر دو مناسب و مفید

# فرایندهای تصادفی

## Stochastic

- ریشهٔ یونانی
- به معنای قصد کاری داشتن، حدس زدن چیزی، و به معنای تصادف، شанс، اتفاقی
- متضاد قطعی، حتمی

## مدل قطعی

- پیش‌بینی تک‌خروجی منفرد برای مجموعه‌ای از ورودی‌ها
- پیش‌بینی خروجی با قطعیت
- مجموعه‌ای از معادلات جهت توصیف ورودی و خروجی دقیق سیستم

## مدل اتفاقی

- موقع حضور عدم قطعیت
- پیش‌بینی مجموعه‌ای از خروجی‌ها
- مدل کردن فرایندی که دارای نوعی تصادفی بودن است
- هر کدام دارای وزنی احتمالی یا درست‌نمایی
- پرتاب سک

## پدیده به خودی خود قطعی یا تصادفی نیست

- بسته به انتخاب مشاهده‌گر
- و هدف‌وی و مفید بودن عیار انتخاب آن

# فرایندهای تصادفی

ابزاری ریاضی توضیح‌دهنده سیستمی که در طول زمان احتمالی تغییر می‌کند.

- مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی  $\{X(t), t \in T\}$ 
  - متغیر تصادفی  $X$  و همچنین اندیس  $t$  گستته یا پیوسته
  - $T$  شمارش‌پذیر:  $X$  فرایند زمان گستته
  - $T$  بازه روی محور اعداد حقیقی:  $X$  فرایند زمان پیوسته
  - مجموعه مقادیر ممکن  $X$ : فضای حالت فرایند تک- یا چندبعدی
  - گستته یا پیوسته بودن فضای حالت

پیش‌بینی قیمت نفت در طول روزهای سال

- عدم امکان قطعیت کامل پیش‌بینی
- اما بعضی قیمت‌ها محتمل از دیگر قیمت‌ها

# فرایندهای تصادفی

## حرکت براونی

- اولین فرایند تصادفی با مطالعه گستردگی
- به افتخار گیاهشناس رابرт براون ۱۷۷۳ تا ۱۸۵۸
- حرکت تصادفی ذرات معلق در مایع یا گاز
- لوئی باشیه

- اولین مطالعات ریاضی این فرایند
- مدل تصادفی بازار سهام و اختیار معامله در سال ۱۹۰۰
- عدم توجه به دلیل ضعیفی بنیان‌های نظریه احتمال در آن روزگار

## اینشتین

- معرف‌گر آن به جامعه فیزیک با نمایش آن به عنوان روش غیرمستقیم تایید وجود اتم‌ها و مولکول‌ها

# فرایندهای تصادفی

اندرو کولمولاگروف ۱۹۰۳ تا ۱۹۸۷

- آغاز مطالعات دقیق ریاضی آن
- ۱۹۳۳ معرفی نظریه احتمال با اصول بنیادی جهت احتمال
- تعریف اصولی همچون کار اقلیدس برای هندسه
- با روش اصل آغازه، تعریق دقیق فرایندهای تصادفی
- به تصور آوردن فرایند تصادفی به مثابه متغیرهای تصادفی که از فضائی تابعی مقدار می‌گیرند (یا فضای یک منحنی)
- مطالعه قیمت روزانه نفت در طول سال
- منحنی تحقیقیافته متغیر تصادفی با تعریف فضای احتمال مناسب

# فرایندهای تصادفی

## جوزف دووب

- در کتاب فرایندهای تصادفی ۱۹۵۳
- [فرایند تصادفی] هر فرایندي است که در طول زمان اجرا می‌شود و با قوانین احتمال کنترل می‌شود ... [به زبان دقیق‌تر] هر خانواده از متغیرهای تصادفی  $X_t$  [که] تابعی اندازه‌پذیر است ...
- سازگار با نگاه کولمولاگروف و بر پایه کارهای پل لوی ۱۸۸۶ تا ۱۹۷۱
- نگاه زمانمحور و استفاده شده از ۱۹۴۰ تا امروز

## همزمان کیوسی ایتور

- توسعه نظریه به حساب تصادفی
- تعریف انتگرال فرایندهای تصادفی بر پایه فرایندهای تصادفی دیگر
- معادلات دیفرانسیل تصادفی

# کاربردها و مثال‌های فرایندهای تصادفی

## زنجیره مارکوف

- از فرایندهای تصادفی مهم
- توضیح حالت فعلی، حاوی تمامی اطلاعات موثر بر آینده فرایند
- استفاده از زنجیره مارکوف در مدل کارکرد
- پیش‌بینی حریان شلوغی (ترافیک)، شبکه‌های کامپیوتری، مسائل ژنتیک، صفات
- مدل‌سازی ارتباطات دوطرفه در اینترنت
- اینترنت ساختاری پیچیده و حرکت تصادفی ترافیک بین گره‌های شبکه
- استفاده از زنجیره مارکوف
- جهت تبیین ترافیک که ذاتاً پیش‌بینی ناپذیر است
- تبیین چگونگی کار شبکه با وجود پیچیدگی در ساختارش
- تعریف رتبه‌صفحه گوگل با زنجیره مارکوف
- استفاده در آموزش

# کاربردها و مثال‌های فرایندهای تصادفی

## زنجیره مارکوف

- مدل‌سازی زیستی

- فرض بسیاری از موارد زیستی به دارا بودن «خاصیت مارکوفی»

- حالت فعلی سیستم، امکان پیش‌بینی آینده

- فرایند مارکوفی دو حالته زمان-پیوسته جهت مدل‌سازی

- باز و بسته شدن کانال یونی

- اتصال و انفصل مولکول لیگاند به پذیرنده پروتئین

# کاربردها و مثال‌های فرایندهای تصادفی

## حرکت براونی نسبتی

استفاده از فرایندهای تصادفی در مدل کردن ورودی سیستم

مطالعات اخیر شبکه‌های ارتباطی نشان‌دهنده وابستگی برد فراوان **long-range dependence**

رفتار فرایندی واقعی نه تنها بسته به موقعیت  $t$  بلکه تمامی تاریخ فرایند تا زمان  $t$

همچنین موثر بر رفتار موردانتظار کل سیستم

عدم کارایی زنجیره مارکوف

خودهمسانی **self-similarity** در ارتباطات شبکه‌ای

مقیاس‌پذیری

امروزه توجه به مطالعات خودهمسانی و وابستگی برد فراوان

حرکت براونی معرفی شده کولمولاگروف جهت مدل پدیده توربولنس از مدل‌های ساده

# کاربردها و مثال‌های فرایندهای تصادفی

## حرکت براونی و ریاضیات مالی

- پایه مدل ریاضیاتی بازارهای مالی
- مورداستفاده در مدل نوسان‌ها در قیمت‌های سهام
  - نظریه قیمت‌گذاری
  - اختیار معامله
- قراردادی که فروشنده خریدار را دارای حق خرید و نه اجبار (هنگام درخواست اختیار معامله) یا دارای حق فروش (هنگام واگذاری حق اختیار) دارایی مشخصی در دوره‌ای می‌کند.

# کاربردها و مثال‌های فرایندهای تصادفی

حرکت براونی دو-بعدی و فرایندهای مرتبط

- منجر به حل حدسیات فراوان فیزیکدانان متمرکز بر پدیده‌های مهم

# کاربردها و مثال‌های فرایندهای تصادفی

## مدل‌سازی زیستی

- فرایندهای شاخه‌زنی
- فرایندهای زاد و مرگ
- شبکه‌های تصادفی

## تأثیر نوفه

- نیروی شکل‌دهنده زیست‌شناسی
- انتقال‌های نوفه‌دار
  - کانال‌های یونی تصادفی
  - تولید نوفه موتورهای مولکولی
  - ایجاد نوفه در تعامل‌های پروتئین‌پروتئین
  - نوفه موجب بیان متفاوت ژن‌ها
  - موجب تبعات قوی بر رفتار و کارکرد سلولی

# مطالبی که عرضه خواهد شد

مقدمه

مقدمه احتمال

احتمال شرطی و بیزی

فرایندهای مارکوف

- زنجیره مارکوف زمان گسسته
- فرایند پواسون
- زنجیره مارکوف زمان پیوسته

فرایندهای تجدیدشونده

حرکت براونی

# مراجع و منابع

[پینسکی] M. Pinsky, S. Karlin, "An Introduction to Stochastic Modeling," Academic Press- Elsevier, 4<sup>th</sup> ed, 2011.

[گوبنر] J. A. Gubner, "Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers," Cambridge University Press, 2006.

[بنونتو] N. Benvenuto, M. Zorzi, "Principles of Communication Networks and Systems," Wiley. 2011.

## اینترنت و مقالات

[فرهنگستان] واژه‌های مصوب فرهنگستان، دسترسی از طریق مانه

[انوری] ح. انوری و دیگران، «فرهنگ بزرگ سخن»، انتشارات سخن، ۱۳۹۲

[رانکوهی] م.ت. روحانی رانکوهی، «فرهنگ داده»، انتشارات جلوه، ۱۳۹۲

[هزاره] ع.م. حق‌شناس، ح. سامعی، ن. انتخابی، «فرهنگ معاصر هزاره»، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ ۳۱، ۱۳۹۸

# ارزیابی

تمرین‌ها

- کتبی
- عملی

امتحان

حلق دانش

کپی‌پیست (گرفتن گذاشت) اعلام منابع هر تمرین

Digital filters [7]–[10]: sophisticated filter banks [7] were designed to recognize QRS complexes in which they analyzed the positions and magnitudes of sharp waves and used a special digital band-pass filter to reduce the false detection of ECG signals in the MIT-BIH database [11]. The difference operation method (DOM) [8] scheme including two stages was proposed: the first stage was to find the point R by applying the difference equation operation to an ECG signal, then the second stage looked for the points Q and S based on the point R to find the QRS complex. The work [9] used some special digital filters to detect and classify ECG signal in time or frequency domain. Slope- and peak-sensitive band-pass filters were employed for the detection [10]. The morphological smoothing further improved its performance.

Wavelet transform (WT) [12]–[16]: the transform yields a time-scale representation similar to the time-frequency representation of the short-time Fourier transform (STFT) [12], while the WT uses a set of analyzing functions that allows a variable time and frequency resolution for different frequency bands [13]. By the multiscale feature of WT, the QRS complex can be distinguished from high P or T waves, noise, and baseline drift. The dyadic discrete WT (DWT) was usually implemented using a dyadic filter bank where the filter coefficients were directly derived from the wavelet function [14]. The WT based on the adaptive threshold [15] and WT based on multi-lead ECG [16] were evaluated on the QT database [17].

Adaptive matched filters [18]–[22]: a two-stage successive cancellation algorithm that sequentially separates

# اعلانات

حل تمرین درس:

نحوه ارسال تمرین‌ها، پروژه‌ها، دیگر موارد

▪ ا-نامه عنوان ایمیل: nzk1.iasbs@gmail.com

▪ عنوان: «فرآیندهای تصادفی - تمرین سری اول»

▪ فایل متنی: قالب پی‌دی‌اف

▪ نام فایل: FT-T#-Afshar-Mahmoud\_Sotode-Morteza.pdf

▪ نام فایل: FT-P#-Afshar-Mahmoud\_Sotode-Morteza.pdf

▪ دیگر فایل‌ها

▪ نام فایل: FT-T#-Afshar-Mahmoud\_Sotode-Morteza.zip

# تمرین با نوشتن کد

فهم الگوریتم

پیچیدگی

حافظه لازم

درخشنانی

توانائی بالای برنامهنویسی لازم نیست

▪ ولی میزان محاسباتی لازم است.

▪ متلب

# منابع

[Baudoin] F. Baudoin, “Stochastic Processes,” Elsevier, pp. 452- 452, 2010.

[Carfora] M. F. Carfora, “Stochastic Processes,” Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology, Elsevier, 2018.